

SHUN HING ELECTRONIC TRADING CO., LTD.

信興電器貿易有限公司

14/F & 15/F, New East Ocean Centre, 9 Science Museum Road,
Tsimshatsui East, Kln., Hong Kong.

Tel: 2733 3888 Fax: 2739 8272 www.panasonic.hk

Oref : ETSA19018/3SDHA-PL1905

頁 --

敬啟者：

茲通知由二零一九年四月十五日起，本公司總代理 **Panasonic** 洗衣機及乾衣機之標準及額外安裝工程項目收費如下：

Panasonic 葉輪式/前置式洗衣機及乾衣機安裝工程

(A) 葉輪式洗衣機安裝工程 (費用直接向人客收取)：

(1) 標準安裝或重裝細則(每部連工包料計) ** 收費 HK\$180	(2) 特別安裝或重裝細則 (每部連工包料計) ** 收費 HK\$280
1. 安裝跟機來去水喉接駁 2. 調較水平 3. 使用避震膠(如有需要) 4. 測試基本功能 5. 接駁跟機電源線至機旁電源位 (客戶需提供合適的電力裝置)	
6. 安裝水龍頭接駁嘴1個(如有需要)	6. 更換合適水龍頭1個 或 更改PVC去水喉(3呎內,如有需要)

(B) 前置式洗衣機安裝工程：

標準安裝或重裝細則包括		包標準安裝
1	5呎長1/2吋直徑標準銅水管連配件至洗衣機旁位置(如需要)	
2	5呎長32mm PVC膠管連配件接駁至洗衣機旁位置	
3	接駁跟機電源線至機旁電源位(客戶需提供合適的電力裝置)	
4	測試基本功能	

(C) 乾衣機安裝工程

標準安裝或重裝包括:-		收費 HK\$150
1	安裝原廠指定型號之乾衣機架 (N-UF11T / N-UD71T)	
2	固定乾衣機於機架上	
3	接駁跟機電源線至機側電掣位 (客戶需提供合適的電力裝置)	
4	測試基本功能	

** 項目更改

新加項目



SHUN HING GROUP
信興集團
SINCE 1953

Recycled paper

SHUN HING ELECTRONIC TRADING CO., LTD.

信興電器貿易有限公司

14/F & 15/F, New East Ocean Centre, 9 Science Museum Road,

Tsimshatsui East, Kln., Hong Kong.

Tel: 2733 3888 Fax: 2739 8272 www.panasonic.hk

(D) 額外安裝工程/附加服務項目收費表 (費用直接向人客收取) :

頁二

			每部連工包料計 收費(HK\$)
**	1	拆卸舊洗衣機 (如有需要, 但不包括搬走)	(每呎) 100
**	2	拆卸舊乾衣機 (如有需要, 但不包括搬走)	(每呎) 50
**	3	更換單位13A插蘇底	(每個) 150
**	4	以接線方式接駁電源 (響線)	(每呎) 50
	5	安裝加長銅喉或PVC膠管	(每呎) 40
	6	安裝銅喉或PVC配件	(每個) 40
	7	廚櫃開木孔直徑2吋以內	(每個) 40
	8	* 抬出舊機安裝於洗手盆與坐廁之間人工費(需要有足夠空間)稱為"拔針"	(每呎) 150
	9	* 抬出新機安裝於洗手盆與坐廁之間人工費(需要有足夠空間)稱為"插針"	(每呎) 150
	10	加裝去水防臭"隔氣"	(每個) 100
	11	上門淨安裝或拆卸洗衣機頂板人工費 (零件費另計)	(每呎另加) 180
	12	離島、愉景灣禁區或偏遠地區安裝 (只限星期二、五安裝, 需提早預約)	(每呎) 280

* 人客需提供足夠空間並由安裝師傅現場評估才能進行"拔針" 及 "插針" 之工序, 若安裝位置帶高危或其他技術理由而不能安裝, 本公司有權拒絕安裝。

** 項目更改

安裝備註:

1. 其它不在上述額外工程/附加服務之內的项目(包括棚架工程)均需另行報價。
2. 確實安裝日期和時間由安裝師傅待覆。
3. 所有額外工程/附加服務由安裝師傅報價作準。
4. 若安裝位置因需事先取得有關方面許可而在施工時遭到制止(如未得業主、香港房屋署、大廈管理處同意)、鄰居投訴要求停工、或安裝位置有爭議時需要重新安裝及改位, 客方必須支付拆卸及重裝之全部費用。
5. 如工程完成後有不妥善之處, 將承擔更正工序(為期12個月, 由完工日起計)。
6. 人客提供之電力設施需符合電力(線路)規例 Code of Practice for Electricity (Wiring) Regulations。
7. 上述報價只適用於一般香港、九龍及新界區域。
8. 額外工程及附加服務需於基本安裝時同時進行並即場交收, 否則需另行收費及安排。
9. 若安裝位置帶高危或其它技術理由而不能安裝, 本公司有權拒絕安裝。
10. 上列價目及規格如有更改將會另函通知。

如需預約安裝或查詢已預約之安裝日期及時間, 可致電客戶服務熱線 24065666

如有任何查詢, 請與本公司營業代表聯絡或賜電話: 2733 3888 本公司營業部洽。

端此函達, 敬希垂注為荷。

此致

貴寶號 台照



SHUN HING GROUP
信興集團
SINCE 1953

信興電器貿易有限公司

家電部

第三營業統籌處 謹啟

2019年4月15日

Facyvel.com

Handwritten signature

SHUN HING ELECTRONIC TRADING CO., LTD.**信興電器貿易有限公司**

14/F & 15/F, New East Ocean Centre, 9 Science Museum Road,

Tsimshatsui East, Kln., Hong Kong.

Tel: 2733 3888 Fax: 2739 8272 www.panasonic.hk

敬啟者：

茲通知由4月1日起,本公司總代理「Panasonic」洗碗碟機之標準及額外安裝工程項目收費如下:

標準安裝工程收費表：

標準安裝工程收費表 (每部連工包料計)		收費
1	枱面安裝	(每台)
2	接駁電源線及來去水喉	
	(客戶必需提供合適的電力裝置, 去水位於安裝位置1米範圍內。)	280
	(我司會因應安裝實際需要, 將原有的1.2米入水喉更換為2米入水喉)	

額外安裝工程項目收費表 (費用直接向人客收取)：

額外安裝工程/附加服務項目		收費
1	上門睇位 (成功安裝後會退回給客戶)	(每次) 150
2	安裝加長銅喉或PVC膠管	(每呎) 40
3	安裝銅喉或PVC配件	(每件) 40
4	安裝三叉分水配件	(每件) 80
5	提供獨立入水開關水掣一個 (款式由我司指定)	(每個) 100
6	開仿石枱面窿 (直徑32mm)一個	(每個) 150
7	開雲石枱面窿 (直徑32mm)一個	(每個) 另議
8	加設明鋪電源線連外加膠線槽 (不足1呎當作1呎計算, 明線安裝)	(每呎) 35
9	加設單相13A蘇底連明膠箱 (明裝)	(每個) 150
10	可選購我司指定水龍頭型號 - TOTO TKGG31 (已包括更換水龍頭之安裝費)	(每套) 1980

安裝備註：

1. 確實安裝日期和時間由安裝師傅待覆。
2. 如安裝完成後有不妥善之處, 我司將安排跟進 (限期6個月內, 由完工日起計)。
3. 上述報價收費只適用於一般香港、九龍、新界區域及澳門(離島、愉景灣、禁區或偏遠地區睇位費需酌加收費\$200元, 安裝費則酌加收費\$280元)。
4. 安裝完成後, 若人客要求將該機更改安裝, 則視作另一新工程收費處理。
5. 以上均為標準報價, 不包括涉及裝修工程。(此類工程需由人客自行處理)
6. 如選購指定型號水龍頭 - TOTO TKGG31, 憑單可享由信興電器貿易有限公司提供產品1年保用。

如需預約睇位、安裝或查詢已預約之安裝日期及時間, 可致電客戶服務熱線
(香港: 852-2406 5666 / 澳門: 853-2836 2928)

如有任何查詢, 請與本公司營業代表聯絡或賜電話: 852 - 2733 3888 本公司營業部洽。

此函達, 敬希垂注為荷。

信興電器貿易有限公司
特別產品部
第三營業統籌處 謹啟
2020年4月1日



SHUN HING GROUP
信興集團
SINCE 1953

Panasonic 樂聲牌

Recycled paper

SHUN HING ELECTRONIC TRADING CO., LTD.

信興電器貿易有限公司

14/F & 15/F, New East Ocean Centre, 9 Science Museum Road,
Tsimshatsui East, Kln., Hong Kong.
Tel: 2733 3888 Fax: 2739 8272 www.panasonic.hk

敬啟者：

茲通知由4月1日起,本公司總代理「Panasonic」抽油煙機之標準及額外安裝工程項目收費如下:

掛牆式抽油煙機標準安裝工程收費表：

標準安裝或重裝包括 (每部連工包料計)	收費 (HK\$)
1. 接駁跟機電源線至機旁電源位 (客戶需提供合適的電力裝置)	(每台)
2. 開6吋直徑玻璃圓孔一個及封玻璃膠	380
3. 直徑6吋之8呎鋁質圓喉	
4. 以繫穩螺絲固定油煙機於牆身	

掛牆式抽油煙機額外安裝工程項目收費表 (費用直接向人客收取)：

掛牆式抽油煙機額外安裝工程/附加服務項目	每部連工包料計 收費(HK\$)
1 6吋直徑或以下鋁質圓喉 (不足1呎當作1呎計) (每呎)	50
2 採用鋁架安裝 (每呎)	180
3 安裝排氣喉管道蓋 (每個)	180
4 開櫥櫃木孔或另外再開玻璃孔(6吋直徑以下穿喉用) (每個)	80
5 拆卸舊機連氣喉 (不包括搬走舊機及方型氣喉) (每呎)	100
6 搬走舊機連圓型氣喉(不包括方型氣喉) (每呎)	100
7 馬灣及東涌安裝 (每次)	100
8 離島、禁區或偏遠地區安裝 (每次)	280
9 偷景灣安裝 (每次)	280

抽油煙機安裝備註：

1. 其它不在上述額外工程/附加服務之內的项目(包括棚架工程)均需另行報價。
2. 確實安裝日期和時間由安裝師傅待覆。
3. 所有額外工程/附加服務由安裝師傅報價作準。
4. 若安裝位置因需事先取得有關方面許可而在施工時遭到制止(如未得業主、香港房屋署、大廈管理處同意)、鄰居投訴要求停工、或安裝位置有爭議時需要重新安裝及改位，
5. 客方必須支付拆卸及重裝之全部費用。
6. 如工程完成後有不妥善之處，將承擔更正工序(為期6個月，由完工日起計)。
7. 人客提供之電力設施需符合電力(線路)規例 Code of Practice for Electricity (Wiring) Regulations.
8. 上述報價只適用於一般香港、九龍及新界區域。
9. 額外工程及附加服務需於基本安裝時同時進行並即場交收，否則需另行收費及安排。
10. 若安裝位置帶高危或其它技術理由而不能安裝，本公司有權拒絕安裝。
11. 上列價目及規格如有更改將會另函通知。
12. 不設睇位服務

如需查詢已預約之安裝日期及時間，可致電客戶服務熱線 2406 5666。

此函達，敬希垂注為荷。



SHUN HING GROUP
信興集團
SINCE 1953

信興電器貿易有限公司
特別產品部
第三營業統籌處 謹啟
2020年4月1日

Recycled paper

Panasonic 樂聲牌

SHUN HING ELECTRONIC TRADING CO., LTD.**信興電器貿易有限公司**14/F & 15/F, New East Ocean Centre, 9 Science Museum Road,
Tsimshatsui East, Kln., Hong Kong.
Tel: 2733 3888 Fax: 2739 8272 www.panasonic.hk

敬啟者：

茲通知由4月1日起,本公司總代理「Panasonic」煙窗式抽油煙機之標準及額外安裝工程項目收費如下:

標準安裝或重裝包括 (每部連工包料計)	收費 (HK\$)
1. 接駁跟機電源線至機旁電源位 (客戶需提供合適的電力裝置)	700 (每台)
2. 以繫穩螺絲固定抽油煙機於牆身	
3. 安裝跟機排氣喉 (直徑7吋半,長約5呎)	
4. 開8吋直徑以下之玻璃圓孔一個及封玻璃膠	

額外安裝工程/附加服務項目 (費用直接向人客收取)	每部連工包料計 收費(HK\$)
1 上門睇位 (成功安裝後會退回給客戶) (每次)	150
2 拆卸舊機連氣喉 (不包括搬走舊機或方型氣喉) (每台)	100
3 搬走舊機連圓型氣喉 (不包括方型氣喉) (每台)	100
4 安裝排氣喉接駁配件連6吋直徑錫喉8呎內 (如需個別呎吋排氣喉則需另議) (每條)	150
5 開櫥櫃木孔或另外再開玻璃孔(8吋直徑以下穿喉用) (每個)	80
6 防風罩 (每個)	180
7 愉景灣地區安裝 (每台)	280
8 馬灣及東涌橋費 (每台)	100
9 離島、禁區或偏遠地區安裝 (每次)	280

煙窗式抽油煙機安裝備註:

1. 人客提供之電力設施需符合電力(線路)規例 Code of Practice for Electricity (Wiring) Regulations。
2. 工作時間為星期一至六上午九時至下午五時三十分,特別個案另議。
3. 如工程完成後有不妥善之處,將承擔跟進工序(為期6個月,由完工日起計)。
4. 上述報價收費只適用於一般香港、九龍及新界區域(離島、愉景灣、禁區或偏遠地區睇位費需酌加收\$200元)。
5. 安裝工程完成後,若人客要求將該機更改安裝,則視作另一新工程收費處理。
6. 以上均為標準報價,不包括涉及裝修工程,如有特別工程將另行報價。
7. 所有額外安裝服務必需與基本安裝一同進行。
8. 以上之收費,客人需直接付予信興電器服務中心。

如需查詢已預約之安裝日期及時間,可致電客戶服務熱線 2406 5666。

如有任何查詢,請與本公司營業代表聯絡或賜電話: 2733 3888 本公司營業部洽。

肅此函達,敬希垂注為荷。

信興電器貿易有限公司
特別產品部
第三營業統籌處 謹啟
2020年4月1日SHUN HING GROUP
信興集團
SINCE 1953

Panasonic 樂聲牌

Recycled paper